

Aina on kivika

BETONITUOTEHINNASTO

Nro 23 / NB-010218

Hinnat voimassa 01.02.2018 alkaen
Korvaa hinnaston nro 22 / NB-010217

Kunnallistekniset tuotteet
Maisemabetonituotteet



NB **NAPAPIIRIN**
BETONI OY

Jämytie 2
96910 ROVANIEMI

Puh. 020 7933 200
www.napapiirinbetoni.fi

Y-tunnus 0720346-8
etunimi.sukunimi@napapiirinbetoni.fi

ISO 9001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



KAIVONRENKAAT UURRELIITOKSELLA

Lujuusluokka Br sisähalk x kork	n. paino	eur/kpl ALV 0%	eur/kpl ALV 24%
600 x 250	65 kg	34,27	42,50
600 x 500	130 kg	37,50	46,50
600 x 1000	260 kg	62,50	77,50
800 x 250	105 kg	41,13	51,00
800 x 500	210 kg	45,97	57,00
800 x 1000	420 kg	90,32	112,00
1000 x 250	150 kg	53,23	66,00
1000 x 500	320 kg	58,06	72,00
1000 x 1000	700 kg	108,87	135,00
1200 x 500	480 kg	110,48	137,00
1500 x 500	700 kg	149,19	185,00
2000 x 500	1250 kg	290,32	360,00
2000 x 1000	2500 kg	572,58	710,00
3000 x 500	2500 kg	814,52	1010,00
3000 x 1000	5000 kg	1072,58	1330,00

POHJARENKAAT UURRELIITOKSELLA

Lujuusluokka Br sisähalk x kork	n. paino	eur/kpl ALV 0%	eur/kpl ALV 24%
600 x 500	220 kg	58,47	72,50
600 x 1000	350 kg	81,45	101,00
800 x 500	360 kg	71,37	88,50
800 x 1000	570 kg	108,87	135,00
1000 x 500	580 kg	92,74	115,00
1000 x 1000	930 kg	145,16	180,00
1200 x 500	810 kg	155,24	192,50
1500 x 500	1210 kg	239,52	297,00
2000 x 500	2400 kg	479,44	594,50
2000 x 1000	3600 kg	702,42	871,00
3000 x 500	5800 kg	1358,87	1685,00
3000 x 1000	8300 kg	1907,26	2365,00

KARTIORENKAAT UURRELIITOKSELLA

Lujuusluokka Cr sisähalk x kork	n. paino	eur/kpl ALV 0%	eur/kpl ALV 24%
800 / 600 x 500	200 kg	61,29	76,00
1000 / 600 x 750	450 kg	109,68	136,00

KOROKERENKAAT (ei huullosta)

Koko sisähalk x kork	n. paino	eur/kpl ALV 0%	eur/kpl ALV 24%
600 x 50	25 kg	25,00	31,00
600 x 100	50 kg	30,24	37,50
600 x 150	75 kg	31,85	39,50
600 x 200	100 kg	37,50	46,50

TIIVISTENAUHAT UURRELIITOKSIIN


Koko (mm)	Rullassa	eur/kpl ALV 0%	eur/roll ALV 24%	Malli
20 X 20	3,5 m	14,60	18,10	Itsekiinnittyvä Ø 600-3000mm renkaille, laatikossa 8 rll
25 x 18	3,65 m	14,92	18,50	Itsekiinnittyvä Ø 600-3000mm renkaille, soveltuu juomavesikaivoihin
50 x 10	14 m	53,23	66,00	sulatettava Ø 600-1200 mm, korkokerenkaat

BETONIKANNET UURRELIITOKSELLA (SK, Cr)

Koko sisähalk.		kuormitus luokka	n. paino	eur/kpl ALV 0%	eur/kpl ALV 24%
600	UK	SK	70 kg	31,45	39,00
800	UK	SK	190 kg	72,58	90,00
	A6	SK	120 kg	45,56	56,50
1000	A6	31,0 t	140 kg	149,19	185,00
	UK	SK	250 kg	88,71	110,00
	A6	SK	210 kg	55,65	69,00
1200	A6	31,0 t	270 kg	181,45	225,00
	A6	SK	450 kg	122,58	152,00
1500	A6	31,0 t	530 kg	250,00	310,00
	A6	SK	750 kg	160,48	199,00
2000	A6	31,0 t	880 kg	329,84	409,00
	A6	SK	1300 kg	342,74	425,00
3000			1800 kg	508,06	630,00
			TARJOUKSEN MUKAAN		


Suojakansi SK 800-3000 mm (A6)

Umpikansi UK 600 tai valurautakansisto EI LIIKENNEALUEELLE



Liikennekansi LK 800-3000 mm (A6) Cr

Valurautakansisto 1,5-40 ton, SV- tai umpikansi LIIKENNEALUEELLE KUORMITUSLUOKKIEN MUKAAN

Kannet \approx 800-2000 mm (A6) aukon koko \approx 600 mm kannen keskellä, paitsi UK

UK	Umpikansi, ei liikennekuormitetulle alueelle	31 t / Cr	Maantiet, kadut ja muut yleiset liikennealueet sekä alueet, joissa koneellinen lumi- ym. huoltotyöt
SK	Suojakansi, ei liikennekuormitetulle alueelle		


VALURAUTAKANSISTOT \approx 600 mm

Tuote	Koko mm	Lujuus-luokka	Paino kg	eur/kpl ALV 0%	eur/kpl ALV 24%
Kehys, korkeus 100 mm, kiinteä			36	94,35	117,00
Kehys, portaattomasti säädettävä			60	141,13	175,00
Sisäkansi \approx 525			4	54,03	67,00
Umpikansi	\approx 600	1,5 tn	30	91,13	113,00
		12,5 tn	42	103,23	128,00
		25 tn	55	107,26	133,00
		40 tn	67	120,16	149,00
SV-kansi	\approx 600	1,5 tn	29	103,23	128,00
		12,5 tn	43	117,74	146,00
		25 tn	56	124,19	154,00
		40 tn	75	144,35	179,00

Kansisto, kiinteällä kehyksellä

sadevesikannella 1,5-40 ton


umpikannella ja sisäkannella 1,5-40 ton



Kansisto, portaattomasti säädettävä

sadevesikannella 1,5-40 ton

umpikannella ja sisäkannella 1,5-40 ton




LÄPIVIENNIIT SILEILLE MUOVIPUTKILLE

M-putki Ø ulko mm	poraus Ø-ulko mm	Poraus eur/kpl alv 0%	LV-tiiviste eur/kpl alv 0%	Poraus eur/kpl alv 24%	LV-tiiviste eur/kpl alv 24%	Läpivienti tiiviste+ poraus yht. alv 0%	Läpivienti tiiviste+ poraus yht. alv 24%
63	138	24,11	38,63	29,90	47,90	62,74	77,80
75	138	24,11	38,63	29,90	47,90	62,74	77,80
90	138	24,11	38,63	29,90	47,90	62,74	77,80
110	138	24,11	15,73	29,90	19,50	39,84	49,40
160	186	36,21	22,26	44,90	27,60	58,47	72,50
200	226	43,31	24,68	53,70	30,60	67,98	84,30
250	276	51,69	31,29	64,10	38,80	82,98	102,90
315	341	56,45	36,13	70,00	44,80	92,58	114,80
400	426	66,13	48,47	82,00	60,10	114,60	142,10


PORAUSTYÖN HINTAAN LISÄTÄÄN AINA PERUSMAKSU 87,00 eur alv 24% (70,17 eur alv 0%)

Läpiviennit profiilipintaisille muoviputkille	Hinta tarjouksen mukaan
Läpiviennit RST-putkille DN100 - DN400	
Läpiviennit muut putkikoot ja materiaalit	




LOISKEKUPIT

Malli	Paino kg/kpl	Lavalla kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
Malli A Pituus 500 mm harmaa	22	48	16,94	21,00
Malli B Pituus 1000 mm harmaa	37	24	27,18	33,70



VESIKOURUT (VK) JA LOISKEKIVEN JATKOT (LKJ)

Malli	110 LK-jatko	120 LK-jatko	225	300
Sisäleveys mm	110	120	225	300
Kokonaisleveys mm	240	ala 200	330	400
		ylä 190		
Sisäkorkeus mm	40	60	100	140
Kokonaiskorkeus mm	85	100	140	200
Paino (kg), pit. =500 mm	22	18	-	-
Paino (kg), pit. =1000 mm	40	-	75	105




Malli Sisälev. x pituus (mm)	Väri	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%	Lavalla kpl
110 x 500 (A)	harmaa	11,77	14,60	70
110 x 1000 (A)	harmaa	18,87	23,40	35
120 x 500 (B)	harmaa	9,92	12,30	72
VK 225 x 1000	harmaa	23,87	29,60	20
VK 300 x 1000	harmaa	33,39	41,40	15

Loisekiven jatko loisekuppi malli A
Loisekiven jatko loisekuppi malli A
Loisekiven jatko loisekuppi malli B
Vesikouru
Vesikouru huuloksella

VESISTÖPOTUSPAINOT



Painomalli	α-putki mm	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
Avokitanen kiilapaino	40	4,9	4,68	5,80
Avokitanen kiilapaino	50	4,9	4,68	5,80
Avokitanen kiilapaino	63	5,6	4,84	6,00
Avokitanen kiilapaino	75	5,6	4,84	6,00
Avokitanen kiilapaino	90	19,3	8,71	10,80
Avokitanen kiilapaino	110	21	9,92	12,30



Kiinnityskiilat sisältyvät hintoihin

Muut vesistöpotuspainot tarjouksen mukaan

LIIKENNE-ESTEET



BETONIPORSAS

Väri	Paino n. kg	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
harmaa	245	72,58	90,00
puna/keltainen maalattu	245	97,58	121,00


PUOLIPALLOJALUSTA

Väri	Paino n. kg	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
punainen	230	155,65	193,00

PYLVÄSJALUSTAT/LIIKENNEMERKINJALAT

Koko	Paino n. kg	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
60/500	23	16,29	20,20
60/700	45	18,06	22,40

Hintoihin sisältyvät lukitusholkit




60/500

60/700

Koko/malli	Jalustan pituus mm	Putken halkaisija mm	Putken pituus jalustassa	Jalustan pohjan leveys	Lavalla kpl	Lava-paino n. kg
60/500 (A1)	480	60,3	390	200	48	1110
60/700 (A2)	680	60,3	540	220	30	1350

PILARIT JA PAALUT

Tuote / koko	Paino n. kg	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%	Lavalla kpl
Betoniantura, H=300 mm Antura 360 x 360 mm Yläosa 180 x 180 mm	50	14,76	18,30	14
Huvilapilari, H=700 mm Antura 300 x 300 mm Yläosa 150 x 150 mm	70	17,34	21,50	12




Huvilapilari


Betoniantura

LIIMATTAVAT REUNAKIVET (ilman liimaa)


Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
60 x 130 x 500	suora	8	4,03	5,00




Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
80 x 130 x 500	suora	10	4,44	5,50
80 x 130 x 1000	suora	20	7,58	9,40
80 x 130 x 350	kupera r 1,0	7	5,40	6,70



Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
120x130x1000	suora	31	8,23	10,20
120x130x314	kupera R0,5	10	4,64	5,75
120x130x336	Kupera R0,75	10	4,88	6,05
120x13x349	kupera R1	11	4,88	6,05
120x130x362	kupera R1,5	11	5,48	6,80
120x130x370	kupera R2	11	5,48	6,80
120x130x500	kovera R2	15	8,55	10,60
120/60x130x500	kallistuu oik.	13	8,87	11,00
120/60x130x500	kallistuu vas.	13	8,87	11,00



Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
160x130x1000	suora	43	8,95	11,10
160x130x314	kupera R0,5	14	5,24	6,50
160x130x336	Kupera R0,75	14	5,24	6,50
160x130x349	kupera R1	15	5,60	6,95
160x130x362	kupera R1,5	16	5,60	6,95
160x130x370	kupera R2	16	6,09	7,55
160/60x130x500	kallistuu oik.	18	9,60	11,90
160/60x130x500	kallistuu vas.	18	9,60	11,90



REUNAKIVILIIMA Muovi- ja kovettajaosa	Paino kg/astia	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
Jeti-kiviliima (2-komp.)	15	99,19	123,00

Riittoisuus reunakiviliimauksessa 3-4 m/kg (valm.ilm.)

Käyttökohteet ohjeellisia

Yliajokivi kevyelle kuormitukselle
ei raskaalle liikenteelle

Pientaloalueiden ja puistoteiden
reunatuki sekä raskaamman
kaluston yliajokivi

n. 18 kpl / ympyrä

Kauttakulkuteille, vilkkaasti
liikennöidyille kaduille sekä
liikenteenjakajiin. Asennetaan
kulutuskerroksen päälle

n. 10 kpl/ympyrä

n. 14 kpl/ympyrä

n. 18 kpl/ympyrä

n. 26 kpl/ympyrä

n. 34 kpl/ympyrä

n. 25 kpl/ympyrä

Kauttakulkuteille sekä paikkoihin,
joissa liikenne erittäin vilkasta.
Korkeus on riittävä vaihettavalle
päällystämälle

n. 10 kpl/ympyrä

n. 14 kpl/ympyrä


n. 18 kpl/ympyrä

n. 26 kpl/ympyrä

n. 34 kpl/ympyrä

UPOTETTAVAT REUNAKIVET


Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
300x170x500	suora	58	15,48	19,20
300x170x1000	suora	116	22,82	28,30
300/220x170x500	kallistuu oik.	49	29,03	36,00
300/220x170x500	kallistuu vas.	49	29,03	36,00



Käyttökohteet ohjeellisia

Päällystämättömille alueille, pääliikenneväylille ja keskuskorokkeisiin sekä liikenteenjakajiin. Liikenneöidyillä alueilla suositellaan asennettavaksi maakostean betonin päälle.


Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
300x110x500	suora	37	11,41	14,15
300x110x1000	suora	54	15,97	19,80



Asuin-, pysäköinti- ja puistoalueiden reunatuki, jolla voidaan rajata eri materiaaleja. Asennetaan tiivistetyn murskeen tai maakostean betonin päälle

Valmistetaan tilauksesta


Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
220x170x500	suora	40	12,58	15,60
220x170x1000	suora	80	18,79	23,30



Päällystämättömille alueille sekä pääliikenneväylille soveltuva yliajokivi. Liikenneöidyillä alueilla suositellaan asennettavaksi maakostean betonin päälle


Valmistetaan tilauksesta

Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
M220x170x500	suora	39	13,31	16,50
M220x170x1000	suora	78	20,00	24,80
M220x170x400	kupera R0,75	31	12,66	15,70
M220x170x400	kovera R0,75	31	12,66	15,70



Pientaloalueiden ja puistoteiden reunatuki, soveltuu myös em.alueilla yliajokiveksi. Asennetaan tiivistetyn murskeen tai maakostean betonin päälle



sekä kuperan että koveran kaartein ympyrän ulkohalkaisija on 1500 mm, menekki n. 12 kpl/ympyrä





BETONISET PÄÄLLYSKIVET JA -LAATAT, KORKEUS 60 mm

Malli/koko pituus x leveys x korkeus	Väri	eur/m ² alv 0%	eur/m ² alv 24%	Lavalla m ²	Menekki kpl/m ²	Paino kg/lava
 Nabero 180 x 180 x 60 mm	harmaa	15,97	19,80	10 määrään sis. 20 paria sovitekiviä	46	1300
	punainen musta	18,15	22,50			
	karelia	20,16	25,00			
 Perinnekeivi 172 x 115 x 60 mm	harmaa	15,97	19,80	9,6	50	1200
	punainen musta	18,15	22,50			
	karelia	20,16	25,00			
 Siro 225 x 112,5 x 60	harmaa	15,97	19,80	10,26	39	1320
	punainen musta	18,15	22,50			
	karelia	20,16	25,00			
 Ratamo 210 x 105 x 60 mm	harmaa	15,97	19,80	9,93	45,3	1280
	punainen musta	18,15	22,50			
	karelia	20,16	25,00			

BETONISET PÄÄLLYSKIVET, KORKEUS 80 mm


Malli/koko pituus x leveys x korkeus	Väri	eur/m ² alv 0%	eur/m ² alv 24%	Lavalla m ²	Menekki kpl/m ²	Paino kg/lava
 Tori 278 x 138 x 80 mm	harmaa	16,98	21,05	7,54	26	1350
	punainen musta	19,15	23,75			
	karelia	21,29	26,40			
 Perinnekeivi 172 x 115 x 80 mm	harmaa	16,98	21,05	6,72	50	1100
	punainen musta	19,15	23,75			
	karelia	21,29	26,40			

BETONILAATAT, KORKEUS 50 mm**EI LIIKENNEALUEILLE**


Malli/koko pituus x leveys x korkeus	Väri	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%	Lavalla	Menekki kpl/m ²	Paino
 Purjelaatta 310 x 255 x 50 mm	harmaa	1,23	1,52	144 kpl 11,71 m ²	12,3	1230 kg /lava 8,5 kg / kpl
	punainen musta	1,47	1,82			
	karelia	1,63	2,02			
 Peruslaatta 300 x 300 x 50 mm sileä tai yhdellä uralla	harmaa	1,23	1,52	120 kpl 10,8 m ²	11,1	1200 kg/lava 10 kg/kpl
	punainen musta	1,47	1,82			
	karelia	1,63	2,02			

MUURIKIVET


Suora, viistepäinen
Lavalla 54 paria




Suora, tasapäinen
Lavalla 12 paria



Kulmapari



Kansipari



Muurikivet toimitetaan lohkomattomina. Pienin myyntierä on 1 pari. Täydessä lavassa on 54 paria viistepäisiä ja 12 paria tasapäisiä. Tasapäisiä muurikiviä ei voi tilata erikseen. Kulmat ja kannet pakataan omille lavoille ja toimitetaan erikseen ilman vajavan lavan pakkauslisää.


Koko pituus x leveys x korkeus	Väri	eur/pari alv 0%	eur/m ² alv 0%	eur/pari alv 24%	eur/m ² alv 24%	Menekki	Lavalla m ²	n. paino kg/lava
250 x 250 x 70 mm suora	harmaa	1,69	48,44	2,10	60,06	28,6 paria/m ² ja 2 paria/m	2,31 (66 paria)	1200
	punainen musta	2,10	59,97	2,60	74,36			
	karelia	2,34	66,89	2,90	82,94			
250 x 125 x 70 mm kulma	harmaa	8,06		10,00	PAINOT: Suora: n. 18 kg/pari ja n. 520 kg/m ² Kulma: n. 10 kg/pari Kansi: n. 21 kg/pari			
	punainen musta	9,68		12,00				
250 x 250 x 70 mm kansi	harmaa	8,06		10,00				
	punainen musta	9,68		12,00				

BETONISET MUURIKIVIHARKOT

Koko pit x lev x kork	Väri	kpl lavalla	laastia n. kg/m ²	n. paino kg/lava	n.paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
85 X 590 X 190	harmaa	80	2,7	1130	14	1,71	2,12
100 x 590 x 190		72	3,2	1100	15	1,79	2,22
200 x 590 x 190	Musta	36	6,4	1260	35	3,63	4,50


NURMIKON REUNAKIVI

Koko mm Kork x lev x pit	Malli	Paino kg/kpl	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%
135x80x600	harmaa	13,5	3,99	4,95
	punainen musta ruskea		5,20	6,45
	Lavalla 66 kpl		Paino n. 13,5 kg/kpl	Lavapaino n. 900/kg



Betoni- ja luonnonkiviveyksen reunojen tuentaan, nurmikon ja istutusten rajaamiseen. Ei sovellu yliajokiveksi. Asennetaan tiivistetyn murskeen päälle.

ASKELLAATTA

pituus x leveys x korkeus 1000 x 300 x 60 mm	Väri	eur/kpl alv 0%	eur/kpl alv 24%	Lavalla	Paino kg/kpl	Paino kg/lava
	harmaa	12,06	14,95	28	43	1204
	punainen musta	14,35	17,80			



Aina on kivika

NAPAPIIRIN BETONI OY / YLEISET TOIMITUSEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverollisena **alv 24%** sekä ilman arvonlisäveroa (alv 0%).

Noudatamme Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) seuraavin täydennyksin:

Tuotteet tehtaallamme (lavatuotteet täysin lavoin) autoon lastattuina.

Mikäli lastaus tapahtuu betonituotemyynnin aukioalojan ulkopuolella tai lastauksen aikana joudutaan siirtelemään muiden toimittajien tuotteita lastattavassa autossa, perimme lisäkorvauksen muusta lastaustyöstä.

- Noudot** Tuotteet on noudettava tehtaalta kahden viikon kuluessa sovitusta toimitusjankohdasta lukien betonituotemyynnin aukioa aikana.
- Kuormalavat** Osa tuotteista pakataan 1000 x 1200 mm kokoisille kuormalavoille, joista veloitamme **10,00 eur/kpl** (8,06 eur/kpl).
- Toimitusaika** Toimitusaika sitoo kumpaakin sopijapuolta. Toimitusaikojen muutoksista on sovittava niin aikaisin ennen toimitusta, että toinen sopijapuoli voi hankaluuksitta toteuttaa siirtymisen aiheuttamat muutokset. Mikäli ostaja ei voi ottaa toimitusta vastaan sovittuna aikana, ostaja on velvollinen korvaamaan viivästyksestä toimittajalle aiheutuneet kustannukset. Mikäli ostaja jättää tavarankokonaan vastaanottamatta, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjän kärsimän vahingon.
- Vajavat lavat** Mikäli tuotteet toimitetaan vajaana lavana, perimme nipun aukaisusta ja uudelleen sitomisesta **10,00 eur/lava** (8,06 eur/lava).
- Palautukset** Toimitettuja tuotteita ei oteta palautuksina vastaan. Mahdollisista erikseen sovituihin palautuksista hyvitys korkeintaan 85%. Palautus asiakkaan kustannuksella.
- Rahti** Rahti veloitetaan erillisen rahtisopimuksen mukaan.
- Maksuehto** Myyjä on oikeutettu pyytämään sopimuksen mukaisen maksun suorittamiseksi vakuuden tai edellyttämään käteissuoritusta. Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
- Pienlaskutuslisä** Alle **85,00 euron** (68,55 euron) ostoksista perimme laskutuslisän **6,00 eur** (4,84 eur).
- Laatuvaatimukset** Tuotteet täyttävät voimassa olevat normit ja määräykset seuraavasti: Betoninormit, betoniputkinormit (kuormituksen keston osalta), **kaivonrenkaat ja betoniset muurikiviharkot eivät kuulu Inspectan tarkastuksen piiriin eikä niitä ole FI ja CE -merkitty**, SFS-EN 1338, SFS-EN 1339, SFS 7017 ja SKTY:n julkaisu nro 14 vaatimukset.
- Muistutukset ja vauriot** Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Selvästi havaittavissa olevista virheistä ilmoitettava myyjälle ennen tuotteiden käyttöönottoa. Tällaisen tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista myyjä ei vastaa.
- Väri vaihtelu** Eri tuotantoerien välillä saattaa olla väri vaihteluita. Osa ympäristöbetonituotteista toimitetaan pinta-värjättyinä. Sementtipohjaisissa tuotteissa esiintyy kalkkihärmettä.



Jämytie 2
96910 ROVANIEMI

Puh. 020 7933 200
www.napapiirinbetoni.fi

Y-tunnus 0720346-8
etunimi.sukunimi@napapiirinbetoni.fi

