


SUORITUSTASOILMOITUS DoP		NRO:1
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:		Seinäelementti
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:		Julkisivun seinäelementit, projekti nro 1, menetelmä 3a.
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Kantavat ja ei- kantavat ulkoseinäelementit
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:		Napapiirin Betoni Oy Jämytie 2 96910 Rovaniemi
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:		AVCP- luokka 2+
7. Harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaasta ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen
9. Ilmoitetut suoritusasteet		
Perusominaisuudet	Suoritusaste	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	$f_{ck}=25- 35 \text{ N/mm}^2$	SFS- EN 14992:2007
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	$f_{yk}= 500- 600 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} = xxx-yyy \text{ N/mm}^2$	SFS 1215, SFS 1257, SFS 1259 ¹⁾
Kantokyky	Projektin piirustusten ja muiden teknisten ohjeiden mukaan	SFS- EN 14992:2007
Palonkestävyys		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyryn läpäisevyys		
Vedenpitävyys		
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin piirustusten ja	SFS- EN 14992:2007

	muiden teknisten ohjeiden mukaan	
¹⁾ Kansalliset standardit, koska teräksille ei ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja teknisiä eritelmiä.		
Vaativukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty asetuksen 37 ja 38 artiklan nojalla:	Esitetään vaativukset yksinkertaistetussa hyväksymismenettelyssä. Tätä ei käytetä normaalissa betonielementtien valmistuksessa ja toimituksissa (N/A).	
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  Risto Väänänen, toimitusjohtaja OULU, 14.5.2013	